



KURUMSAL KİMLİK REHBERİ



İÇİNDEKİLER

- 1 Logo
- 2 Kurumsal Materyaller
- 3 Tabela ve Bayraklar
- 4 Tanıtım ve Pazarlama
- 5 Araçlar
- 6 Promosyon

SETO Hikayesi

Seto A.Ş., tarım sektörünün farklı alanlarında başarılı olmuş önder üreticiler tarafından 1982 yılında kurulmuştur.

Kuruluş amacı tohum ıslahı ve ticareti olan Seto A.Ş., 2007 senesine kadar 24 yıl boyunca Hollandalı tohum firması Enza Zaden'in Türkiye temsilciliğini yapmıştır.

Yine aynı ortaklar tarafından 1977 yılında kurulmuş, uzun yıllar ilaç ve gübre sektöründe hizmet veren Kimta A.Ş., 15 yıl uluslararası konumda bulunan Finlandiya firması Kemira'nın Türkiye temsilciliğini yapmış ve 2006 yılında 10.000 ton suda erir gübre ithalatı ve satışı gerçekleştirmiştir. Şirketimiz, Finli firmanın gübre sektöründen çekileceğinin öğrenilmesi üzerine kendi yapılanmasına hız vermiş ve bugünkü Seto A.Ş.'nin sahip olduğu tesislerin tamamını 2006 yılından itibaren kısa sürede hayata geçirmiştir.

Seto A.Ş. ve Kimta A.Ş.'nin faaliyet konuları 2009 yılında Seto A.Ş. çatısı altında birleştirilerek bugünkü yapısına kavuşmuştur.



LOGO

1.1 SETO Marka Hikayesi

1.2 Logo Oranları

1.3 Logo Kullanım Kuralları

1.4 Farklı Zeminlerde Kullanım

1.5 Yanlış Kullanımları

1.6 Logonun fotoğraf üzerinde kullanımı

1.7 Tipografi

1.8 Kurumsal Yazı Karakteri

1.9

SETO Logosu

SETO logosu, temel özellikleriyle SETO markasının S,E,T, O harflerinin bir araya getirdiđi, S harfinin vurguladıđı sonsuzluk döngüsünü simgeleyen ve merkezindeki yaprak simgesi ile dođayı koruma ve besleme ana prensibini yansıtacak bir şekilde tasarlanmıřtır.



Logo Oranları

Her türlü kullanımda logonun çevresinde bulunan yazı, çizim, şekil, resim vb. öğeler ile arasında en az yanda belirtilen ölçülerde aralık olması gereklidir. Görsel kimlikteki bütünlüğün sürekliliği için, burada açıklanan kurallara, logo güvenlik alanlarına uyulması ve uygulamaların titizlikle kontrol edilmesi gereklidir.

SETO Logo'unun minimum kullanım genişliği 9 mm'dir.



Logo Oranları

SETO logosu, en küçük birimin "a" olarak belirlendiği eşit ölçülü grid sistemde 14a genişlik ve 14 a yükseklik ölçüsüyle bir kare formdadır.



Renkler

SETO logosunda temel kullanım renkleri yaprak yeşili ve buğday sarısıdır. Bu renklerin baskılı materyal, dijital ve çeşitli materyallerde kullanılabilecek renk kodları aşağıda belirtilmiştir. SETO logosu, Kurumsal Kimlik Kitapçığında belirtilen renklerin haricinde başka bir renk ile kullanılmamalıdır.

Eğer altın veya gümüş rengi belirtilmişse, altın yıldız, varak veya metalik rengi boya ile uygulanmalıdır.



Pantone 553 C **Yeşil**
Yaprak Yeşili

RAL 6005

C : 100	R : 7
M : 40	G : 68
Y : 86	B : 48
K : 54	

Web Safe RGB : #074430

Pantone 1235 C **Sarı**
Buğday Sarısı

RAL 1023

C : 0	R : 255
M : 36	G : 182
Y : 95	B : 0
K : 0	

Web Safe RGB : #ffb600

Siyah

C : 0	R : 0
M : 0	G : 0
Y : 0	B : 0
K : 100	

Web Safe RGB : #ffffff

Pantone 877 C **Gri**
Gümüş Rengi

RAL 9023

C : 0	R : 140
M : 0	G : 142
Y : 0	B : 143
K : 50	

Web Safe RGB : #8c8e8f

Pantone 871 C **Altın**
Altın Rengi

RAL 1036

C : 41	R : 128
M : 40	G : 116
Y : 68	B : 81
K : 28	

Web Safe RGB : #807451



Farklı Zeminlerde Kullanım

Logonun beyaz zemin üzerinde yeşil ve sarı renkli kullanımı resmi versiyonudur. Bunların haricinde logonun farklı zeminlerde kullanımı ile ilgili örnekler aşağıda belirtilmiştir.

Logonun tek renk siyah renk olarak kullanımında amblem merkezindeki yaprak şekli %50 siyah olarak kullanılmalıdır.

Logonun zeminli kullanımlarında öncelik SETO markasının resmi logosunu kullanırken SETO ambleminin rahat algılanması ve SETO yazısının okunabilirliği dikkate alınmalıdır.



%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10



Fotoğraf üzerinde kullanımı

SETO logosunun fotoğraf üzerine gelen durumlarda kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmiştir. SETO'nun resmi logosunun okunabilirliği ve algılanabilirliği önceliklidir. Logonun güvenilir boşluk alan kullanımına dikkat edilirken aynı zamanda koyu, açık ve gradyan (degrade) zeminlerde kullanımında da farklı kurallar tespit edilmiştir.

SETO'nun resmi logosunun kullanılmak istendiği ancak fotoğraf üzerinde yeterli okunabilirlik sağlanamadığı durumlarda güvenli görünüm alanı kuralları dikkate alınarak çevresinde beyaz bir zemin eklenerek kullanılabilir.

Beyaz zemin kullanılmak istenmemesi halinde fotoğraf üzerinde logonun altında açık veya koyu renklendirme, gölgelendirme ile logonun okunma ve algılanırılığı artırılmalıdır.



Logonun Yanlış Kullanımı

SETO logosu bu kitapçıktaki kurallara uygun şekilde kullanılmalıdır. Bu sayfada, logonun nasıl kullanılmaması gerektiği konusunda örnek tasarımlar gösterilmiştir. Logo bu şekilde kullanılmamalıdır.

SETO logosunun kullanımı ile ilgili tereddüt oluşması halinde kurumsal@seto.com.tr adresinden SETO Kurumsal İletişim departmanı ile iletişime geçilmelidir.



Farklı bir renk kullanılmamalıdır



Logoya çizgi kalınlığı verilmemelidir.



Kurumsal renkler yer değiştiremez



Logo deforme edilemez



Logo farklı açıda kullanılamaz.



SETO yazısına farklı renk verilemez



SETO yazı karakteri değiştirilemez



SETO yazısı amblem yanında olamaz



SETO logosu sündürülemez



SETO logosu 9 mm'den küçük kullanılamaz



SETO Amblemi ve yazısı birbirlerinin üzerinde kullanılamaz



SETO Amblemi ve yazısı farklı renklerde kullanılamaz.



SETO Logosu Farklı şekil ve formlar üzerinde kullanılamaz



Logo uyumsuz renkli zeminlerde renkli kullanılamaz



SETO Amblemi dikey formda tek başına kullanılamaz.



SETO logosu fotoğraf üzerinde zor okunuyorsa renkli kullanılmamalıdır.



Okunme ve algılanma zorluğu olan yerlerde kullanılmamalıdır.

KURUMSAL MATERYALLER

2.1 Kartvizit

2.2 Antetli Kağıt

2.3 Diplomat Zarf

2.4 Torba Zarf

2.5 Cepli Dosya


2.6 Bloknot

Kartvizit

Boyut : 84 x 52 mm
Renk : 3 Renk Baskılı (Ön Arka)
Kağıt : 300 gr Çift Taraflı Bristol
veya Mat Kuşe
Kaplama : Mat Selefon

Font : Archivo Regular
Archivo Bold
Archivo Italic
7 pt - 10 pt

1/1 ölçülerdir.



Logo Yazı Karakterleri

SETO logosu tasarımında kullanılan yazı karakteri Square 721 ailesidir. Alfabedeki bazı harflerde minimal değişiklikler yapılmıştır. Yazı karakterinin Logo tasarımında harf araları da orjinal yazı karakterinden farklı kullanılmış, karakter Extend hale getirilmiştir. Bu ailenin Extend versiyonu kullanılabilir.

SETO

plant nutrients

Square 721 Bold

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIJKLMNOPQRRSŞTUÜVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Square 721 Extend

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIJKLMNOPQRRSŞTUÜVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Kurumsal Yazı Karakteri

SETO'ya ait tasarımlarda öncelikli olarak Archivo yazı karakteri ailesi tercih edilmiştir. Başlık, davetiye veya özel karakter gerekebilecek alanlarda kısmi bir serbestlik tanınsa da tüm tasarım öğelerinde bu yazı karakteri ailesi kullanılmalıdır.

Archivo alt özellikleri zengin bir yazı karakteri ailesidir. Çok inceden çok kalın özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.

Rahat okunurluk ve alternatif sunması sebebiyle tercih edilmiştir.

Archivo Regular

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Archivo Medium

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Archivo Bold

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Archivo Extra Bold

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Kurumsal Yazı Karakteri

Archivo yazı karakterinin her bilgisayarda bulunamaması gibi durumlarda evrensel bir yazı karakteri kurumsal evraklarda yazı karakteri olarak tercih edilmiştir.

Helvetica ailesi kurum içi veya kurumlar arası yazışmalarda kullanılabilir.

Helvetica Regular

abcçdefgğhijklmnoöpqrştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Helvetica Bold

abcçdefgğhijklmnoöpqrştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Helvetica Light Italic (veya Oblique)

abcçdefgğhijklmnoöpqrştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Helvetica Bold Italic (veya Oblique)


abcçdefgğhijklmnoöpqrştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Antetli Kağıt

Boyut : A4 (210 x 297 mm)
Renk : 3 Renk Baskılı
Kağıt : 1. Hamur / 90 gr

Font : Archivo Regular
Archivo Bold
Archivo Italic

8 pt



Diplomat Zarf

Boyut : 240 x 110 mm
Renk : 3 Renk Baskılı
Kağıt : 1. Hamur / 90 gr

Font : Archivo Regular
Archivo Bold
Archivo Italic

8 pt




TABELA VE BAYRAKLAR

3.1 Bayi Tabelası

3.2 Totem


3.3 Bayrak

3.4 Kırlangıç Bayrak

Beach Flag

Torba Zarf

Boyut : Farklı Boyutlarda
Renk : 3 Renk Baskılı
Kağıt : 1. Hamur / 90 gr



Bayi Tabelası

Boyut :Çeşitli Ebatlar için Örnek oranlar



ARAÇLAR

5.1 Sedan

5.2 Kapalı Kasa Minivan

5.3 Kapalı Kasa Midivan

Sedan Araç



MiniVan



TANITIM VE PAZARLAMA

4.1 Dergi İlanı

4.2 Broşür

4.3 Katalog

4.4 Sosyal Medya Gönderisi

4.5 Afiş / Poster

4.6 Roll-up

4.7 Fuar Standı

4.8 Örümcek Stand

4.9 Promosyon

EC FERTİLİZER

NOVACROP

BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ (BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ)

Sadece Novacrop yeter...

Tüm meyve ve sebzelerde kullanıma uygun

Bakırın en kolay alınabilir formu

Bitkinizin bağışıklık sistemini güçlendirir,

Hastalık etmenlerine karşı korur

www.seto.com.tr

@setogubre

SETO plant nutrients

SEROTONEX

Bitkisel Menşeli Amino Asit içeren Sıvı Organik Gübre

Özel enzim içeriği ve vitamin kompleksi

Bitki direncini artırır

Çiçek ve Meyve kalitesini geliştirir

www.seto.com.tr

@setogubre

SETO plant nutrients

EC FERTİLİZER

NOVACROP

BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ (BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ)

Sadece Novacrop yeter...

Tüm meyve ve sebzelerde kullanıma uygun

Bakırın en kolay alınabilir formu

Bitkinizin bağışıklık sistemini güçlendirir,

Hastalık etmenlerine karşı korur

www.seto.com.tr

@setogubre



SEROTONEX

Bitkisel Menşeli Amino Asit içeren Sıvı Organik Gübre

Özel enzim içeriği ve vitamin kompleksi

Bitki direncini artırır

Çiçek ve Meyve kalitesini geliştirir

www.seto.com.tr

@setogubre




Promosyon

Ürün :Şapka



Cepli Dosya

Boyut : 23 x 32 (Farklı ölçülerde de tasarlanabilir.)
Renk : 3 Renk Baskılı
Kağıt : 350 gr Bristol




Panelvan



Bayrak

Boyut :Çeşitli Ebatlar için Örnek oranlar



Bloknot

Boyut : 150 mm x 225 mm (Farklı ölçülerde de tasarlanabilir.)
Renk : Kapak 4 Renk Baskılı, İç Tek Renk
Kağıt : 80 gr 1. Hamur

