

EC FERTİLİZER
BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(Bakır Sülfat İçerikli)
NOVA CROP Cu 10

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bakır (Cu)

%W/W

10

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Genel uygulama dozu 100 litre suya 75 — 150 NOVA CROP cu 10 olup yine YAPRAK ALTINA VE ÜSTÜNE gelecek şekilde kaplama olarak yapılmalıdır. Tam etkinin görülebilmesi için sezon içinde minimum iki uygulama yapılması tavsiye edilmektedir.

Bitki Türü	100 Litre su ile birlikte	Dekara Uygulama Miktarı	Uygulama Sıklığı	Uygulama Zamanı
Çeltik, Buğday, Arpa, Pamuk, Mısır, Ayçiçeği	75 - 150 cc	150 -200 cc / dekara	15 gün ara ile	Dikimden itibaren 15 — 25 gün sonra her dönem uygulaması önerilir
Sebzelerde	125 – 150 cc	150-200 cc / dekara	2 hafta ara ile	
Bağ, Zeytin ve Meyve Bahçe Bitkileri	100 – 200 cc	150 - 250 cc / dekara	2 hafta ara ile	
Kesme Çiçekçilik ve Yeşil Alanlar	100 – 125 cc	100 - 200 cc / dekara	2 hafta ara ile	
Sırt pompası uygulamaları 20 cc / 10 litre su ile				

Ürünün yüksek etkisinden dolayı TAVSİYE EDİLEN DOZU AŞMAYINIZ.

PH DÜŞÜRÜCÜ kullanmayınız.

NOVA CROP Cu 10' un özel yapısından dolayı gerek yoktur.

KARIŞABİLİRLİK

NOVA CROP Cu 10 kükürt ve yazlık yağlar, fosfor, kalsiyum ve kuvvetli alkali ürünler harici tüm ilaç ve gübrelerle karışabilir. Diğer bitki besleme veya koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön deneme yapınız.

UYARILAR

ASLA UYGUN DOZ MİKTARINI AŞMAYINIZ! SADECE GEREKLİ OLAN YERDE KULLANINIZ! Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Önce etiketi okuyunuz ve evde kullanmayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve buharını ve zerrecelerini teneffüs etmeyiniz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız temas halinde temas bölgesini bol su ile yıkayınız. Boş ambalajları imha ederek doğayı kirletmeyiniz. Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI

Firma ürününü, etikette belirtilen şartlara uygun olarak kullandığı takdirde garanti eder. Yanlış kullanımdan dolayı meydana gelecek zararlardan tüketici sorumludur.

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda +5 ila 45 °c arasında saklanmalıdır. Taşıma ve depolama sırasında kesinlikle ters çevrilmemelidir. Üzerindeki ok işaretine uygun istiflenmelidir.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Parti No:

Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA

SETO SEBZE TOR. GÜB. ÜRT. İNŞ. TUR. ve SAN. Tic. A. Ş.

ADRES: Antalya Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı 2.Kısım 24.Cadde No:20 ANTALYA / TÜRKİYE

Tel: 0 242 258 0226 - 258 02 27 - 258 02 28 Fax: 0 242 258 14 16 info@seto.com.tr / www.seto.com.tr

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde 7223 Sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi
SETO
SEBZE TOHURLARI GÜBRE ÜRETİM
İNŞAAT TURİZM ve SAN. TIC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı
2.Kısım 24.Cad. No:20 07190 ANTALYA
Tel: 0242 258 02 26-27-28 Fax: 258 14 16
Ant. Kurumlar V.D. : 764 002 4553